


*You CanDo® it*



# Terrasdeuren

**CanDo®**



# Heeft u altijd al gedroomd van terrasdeuren? CanDo heeft nu de oplossing.



## Instructievideo online op [www.cando.nl/terrasdeuren](http://www.cando.nl/terrasdeuren)

De instructievideo biedt tips en technieken voor het aanbrengen van de terrasdeuren die door professionals worden uitgevoerd. Ook kunt u hier de montage-instructie en folder nog eens digitaal bekijken.

### Voorsituatie



### Nasituatie



## Waarom kiest u CanDo terrasdeuren?

Of u nu meer licht in huis wenst of in de zomer de deuren naar uw terras wilt openen, het is nu mogelijk. Het CanDo terrasdeuren concept stelt u in staat om met een aantal simpele stappen uw eigen terrasdeurenset samen te stellen.

- Alle CanDo terrasdeuren zijn van hoge kwaliteit en zijn met uiterste zorg voor u samengesteld
- Doordat alle frezingen zijn aangebracht, is het systeem eenvoudig te monteren en direct te plaatsen
- Ook met de veiligheid is rekening gehouden: al het hang- en sluitwerk is van hoge kwaliteit en voorzien van het SKG\*\* en PKVW keurmerk



### Nieuw: online configurator

Bepaal online eenvoudig het juiste model en afmetingen voor uw terrasdeuren. Kijk op [www.cando.nl/terrasdeuren](http://www.cando.nl/terrasdeuren) en start de online configurator.

CanDo terrasdeuren worden geproduceerd onder tft-label.



### TFT (The Forest Trust)

TFT heeft als doelstelling om tropische bossen te beschermen door duurzaam bosbeheer. TFT heeft experts in dienst die boseigenaren helpen om hun bos FSC-gecertificeerd te krijgen. CanDo is lid van TFT en ondersteunt hierdoor de activiteiten van TFT. Als lid van TFT heeft CanDo zich verplicht om het aandeel van gecertificeerd hout verder te laten stijgen en om geen illegaal gekapt hout te gebruiken. Kijk voor meer informatie op [www.tft-forests.org](http://www.tft-forests.org) (Engelstalig).



### PKVW

(politie keurmerk veilig wonen)

De Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) test onder andere ook hang- en sluitwerk en deurbeslag op inbraakwerendheid. Deze producten zijn voorzien van het PKVW keurmerk.




**SKG\*\* keurmerk**  
(NEN 5096)

**You CanDo® it**

# CanDo® complete terrasdeurenset

De terrasdeurenset wordt compleet geleverd met ramen, deuren, veiligheidshang- en sluitwerk en tochtrubbers. De deuren en kozijnen zijn voorzien van alle frezingen.



## A. Driepuntssluiting + espagnolet sluiting

Door middel van een goed sluitsysteem dat voldoet aan de hoogste veiligheids-eisen (SKG\*\*\*/PKVW) zullen de terrasdeuren perfect functioneren.



## B. Scharnieren

Scharnieren van hoge kwaliteit voorzien van een dievenpen. Frezingen zijn aangebracht in kozijn en deuren. (SKG\*\*\*/PKVW)



Extra zwaar  
(NEN 5096)

## C. Veiligheidsbeslag

De terrasdeurset is standaard uitgevoerd met hoogwaardig veiligheidsbeslag dat voldoet aan alle veiligheidseisen (SKG\*\*\*/PKVW).



## D. Isolatieglas

Terrasdeuren zijn voorzien van gehard isolatieglas (veiligheidsglas). Dit glas valt bij breuk uiteen in kleine ongevaarlijke stukjes.



## E. Tochtprofielen

Het kozijn is rondom voorzien van tochtprofielen om wind en water buiten te houden.



## F. Slijtstrip

Een slijtstrip voorzien van een tochtstrip beschermt de bovenzijde van de onderdorpel tegen beschadigen door in- en uitlopen. En zorgt voor een goede afsluiting van deur en kozijn.



***You CanDo® it***

**Het CanDo® terrasdeurensysteem  
bestaat uit 3 verschillende  
programma's**





## 1. Basis systeem

Het Basis systeem bestaat uit 2 deuren met een kozijn. U heeft keuze uit 9 verschillende deurmodellen. Vanuit dit systeem is er één standaard model uit voorraad leverbaar. Dit model is uitgevoerd met deurmodel TD 27. Een roedepakket voor 8-ruitsverdeling kunt u los bestellen.

### Afmetingen voorraadmodel:

Deurmaat: 2115 x 880 mm (h x b)

Kozijnmaat: 2222 x 1870 mm (h x b)

## 2. Plus systeem

Het Plus systeem is standaard voorzien van zijlichten. Hierbij kunt u kiezen uit 9 verschillende deurmodellen (niet mogelijk op de zijlichten).



## 3. Luxe systeem

Het Luxe systeem bestaat uit 2 deuren en zijlichten met een doorlopende borstwering. Hierbij kunt u kiezen uit 9 verschillende deurmodellen.



## Voor de terrasdeuren heeft u keuze uit diverse deurmodellen:



### Instructievideo online op [www.cando.nl/terrasdeuren](http://www.cando.nl/terrasdeuren)

De instructievideo biedt tips en technieken voor het aanbrengen van de terrasdeuren die door professionals worden uitgevoerd. Ook kunt u hier de montage-instructie en folder nog eens digitaal bekijken.



### Nieuw: online configurator

Bepaal online eenvoudig het juiste model en de juiste afmetingen voor uw terrasdeuren. Kijk op [www.cando.nl/terrasdeuren](http://www.cando.nl/terrasdeuren) en start de online configurator!



TD 92



TD 92-4R



TD 66



TD 66 - 3R



TD 66-6R



Luxe systeem met TD 66 - 3R



TD 27



TD 27 - 3R



TD 27 - 4R




TD 27 - 8R

**You CanDo® it**




## CanDo® terrasdeuren Basis systeem

### Voorraadmodel



### Maatwerkmodel



### Kenmerken Basis systeem

- Professioneel systeem van hoge kwaliteit
- Volledig vervaardigd uit duurzaam merbau (tft)
- Eenvoudig en direct te plaatsen
- Inkrozingen en frezingen reeds aangebracht
- Hoogwaardig hang- en sluitwerk volgens PKVW/SKG\*\* keurmerk
- Kozijn rondom voorzien van geïntegreerde tochtwering
- Voorzien van gehard isolatieglas (veiligheidsglas)
- Wit voorbehandeld (120 mu)
- Basismodel leverbaar uit voorraad in standaardmaat 1870 x 2222 mm (b x h)
- Maatwerk leverbaar tussen minimaal 1270 x 2057 mm en maximaal 2310 x 2457 mm (b x h) incl. het kozijn (buitenwerkse maat)
- Levertijd voorraadmodel is ca. 2 week
- Levertijd maatwerkmodel is ca. 13 weken



### Nieuw: online configurator

Bepaal online eenvoudig het juiste model en de juiste afmetingen voor uw terrasdeuren. Kijk op [www.cando.nl/](http://www.cando.nl/) terrasdeuren en start de online configurator!





**You CanDo® it**



## CanDo® terrasdeuren Plus systeem



### Nieuw: online configurator

Bepaal online eenvoudig het juiste model en de juiste afmetingen voor uw terrasdeuren. Kijk op [www.cando.nl/terrasdeuren](http://www.cando.nl/terrasdeuren) en start de online configurator!



### Slijtstrip

Een slijtstrip voorzien van een tochtstrip beschermt de bovenzijde van de onderdorpel tegen beschadigen door in- en uitlopen. En zorgt voor een goede afsluiting van deur en kozijn.



## Kenmerken Plus systeem


- Professioneel systeem van hoge kwaliteit
- Volledig vervaardigd uit duurzaam hardhout (tft)
- Eenvoudig en direct te plaatsen
- Inkrozingen en frezingen reeds aangebracht
- Hoogwaardig hang- en sluitwerk volgens PKVW/SKG\*\* keurmerk
- Kozijn rondom voorzien van geïntegreerde tochtwering
- Voorzien van gehard isolatieglas (veiligheidsglas)
- Wit voorbehandeld (120 mu)
- Maatwerk tussen minimaal 2036 cm x 2057 mm (b x h) en maximaal 4536 x 2437 mm (b x h) incl. het kozijn (buitenwerkse maat)
- Levertijd voor maatwerk ca.13 weken



## Plus systeem

Met deze fraaie terrasdeuren verbindt u de woonkamer met de tuin of het terras. U kunt kiezen voor diverse deurmodellen met verschillende glasopeningen hierdoor wordt uw tuin een verlengstuk van uw woonkamer. Wat is fijner dan met mooi weer uw tuindeuren te openen?


Met de verschillende deurmodellen kunt u spelen met de uitstraling van uw terrasdeuren. Kiest u voor de TD 27-8R dan geeft u een klassieke uitstraling aan uw terrasdeuren. Kiest u voor de TD 27 3- of 4-ruits dan hebben de terrasdeuren een moderne uitstraling.



**You CanDo® it**



## **CanDo® terrasdeuren Luxe systeem**



## Kenmerken Luxe systeem


- Professioneel systeem van hoge kwaliteit
- Volledig vervaardigd uit duurzaam hardhout (tft)
- Eenvoudig en direct te plaatsen
- Inkrozingen en frezingen reeds aangebracht
- Hoogwaardig hang- en sluitwerk volgens PKVW/SKG\*\*\*  
keurmerk

- Kozijn rondom voorzien van geïntegreerde tochtwering
- Voorzien van gehard isolatieglas (veiligheidsglas)
- Wit voorbehandeld (120 mu)
- Maatwerk tussen min 2596x2057 mm (bxh) en max 4536x2437 mm (bxh) incl. het kozijn (buitenwerkse maat)
- Set is voorzien van doorlopende borstwering
- Levertijd voor maatwerk is ca. 13 weken



### 3 puntsluiting + espagnolet sluiting

Door middel van een goed sluitsysteem dat voldoet aan de hoogste veiligheidseisen (SKG\*\*/PKVW) zullen de terrasdeuren perfect functioneren.



**You CanDo® it**



## CanDo® services

Om het u nog gemakkelijker te maken heeft CanDo een aantal services voor u. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het thuisbezorgen, inmeten of installeren van de terrasdeuren.



### De Vakman

De Vakman is een organisatie waar klus-professionals uit heel Nederland bij zijn aangesloten. Er is dus altijd een Vakman bij u in de buurt om de terrasdeuren in te meten of te installeren.

- 1 jaar garantie op de uitgevoerde werkzaamheden door De Vakman
- De Vakman is aangesloten bij de VLOK

### CanDo thuisbezorgservice

Met de CanDo thuisbezorgservice wordt uw terrasdeurensysteem bij u thuisbezorgd.

**Prijs € 65,-\*\***

### CanDo inmeetservice + technische controle\*

Om zeker te zijn van een juiste maatvoering van uw terrasdeurensysteem kunt u uw pui laten inmeten door De Vakman. Naast het inmeten voert De Vakman ook een technische controle uit of uw gevel voldoet aan de bouwnormen.

**Prijs € 50,-**

### CanDo installatieservice met uw hulp\*

U kunt uw CanDo terrasdeurensysteem laten installeren door De Vakman. De bestaande pui wordt verwijderd en het terrasdeurensysteem wordt geplaatst. In deze optie wordt van u assistentie verwacht tijdens de installatieservice. De CanDo installatieservice is inclusief inmeetservice.

**Prijs vanaf € 1095,-**

### CanDo installatieservice compleet\*

U kunt uw CanDo terrasdeurensysteem laten installeren door De Vakman. De bestaande pui wordt verwijderd en het terrasdeurensysteem wordt geplaatst. In deze optie wordt het werk volledig verzorgd door De Vakman. De CanDo installatieservice is inclusief inmeetservice.

**Prijs vanaf € 1539,-**

**Voor meer informatie over de CanDo Services kunt u terecht op [www.cando.nl/terrasdeuren](http://www.cando.nl/terrasdeuren).**

\* De CanDo installatieservice is in samenwerking met De Vakman.

\*\* Alleen in Nederland en met uitzondering van de Waddeneilanden

## Basis systeem



Voorraadmodel

Voorraadmodel	Breedte 1870 mm
Hoogte 2222 mm	€ 1495,00

TD 27	standaard
TD 27 met 8 ruitsverdeling	€ 140,00



Maatwerkmodel

	Maximale breedte		
Basis systeem	1870 mm	2070 mm	2270 mm
Max hoogte 2222 mm	€ 1795,00	€ 1925,00	€ 2025,00
Max hoogte 2422 mm	€ 1925,00	€ 1925,00	€ 2025,00
Max hoogte 2457 mm	€ 2025,00	€ 2025,00	€ 2025,00

Toeslag deurmodel per set	
TD 27	standaard
TD 27-3R	€ 30,00
TD 27-4R	€ 45,00
TD 27-8R	€ 140,00
TD 66	€ 40,00
TD 66-3R	€ 55,00
TD 66-6R	€ 140,00
TD 92	€ 40,00
TD 92-4R	€ 105,00

## Plus systeem



	Maximale breedte			
Plus systeem	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4536 mm
Max hoogte 2237 mm	€ 2250,00	€ 2425,00	€ 2625,00	€ 2900,00
Max hoogte 2437 mm	€ 2400,00	€ 2575,00	€ 2675,00	€ 2975,00

Toeslag deurbreedte	
93 cm	€ 15,00
98 cm	€ 30,00
103 cm	€ 45,00
108 cm	€ 60,00

Toeslag deurmodel per set	
TD 27	standaard
TD 27-3R	€ 30,00
TD 27-4R	€ 45,00
TD 27-8R	€ 140,00
TD 66	€ 40,00
TD 66-3R	€ 55,00
TD 66-6R	€ 140,00
TD 92	€ 40,00
TD 92-4R	€ 105,00

## Luxe systeem




	Maximale breedte		
Luxe systeem	3000 mm	3500 mm	4536 mm
Max hoogte 2237 mm	€ 2800,00	€ 3000,00	€ 3350,00
Max hoogte 2437 mm	€ 2950,00	€ 3200,00	€ 3550,00

Toeslag deurbreedte	
93 cm	€ 15,00
98 cm	€ 30,00
103 cm	€ 45,00
108 cm	€ 60,00

Toeslag deurmodel per set	
TD 27	standaard
TD 27-3R	€ 60,00
TD 27-4R	€ 90,00
TD 27-8R	€ 280,00
TD 66	€ 80,00
TD 66-3R	€ 110,00
TD 66-6R	€ 280,00
TD 92	€ 80,00
TD 92-4R	€ 210,00

## Technische informatie


Hieronder vindt u technische informatie over de CanDo terrasdeurensystemen. Met deze informatie kunt u de afmeting van uw terrasdeurensysteem bepalen en controleren met de vermelde minimale en maximale maten.




### Afmetingen

Bepaal de afmetingen van uw opening door op 3 punten uw breedte en hoogte op te meten. Neem hiervan de kleinste afmeting en trek hier 5 mm vanaf.

#### Rechtsdraaiend




#### Linksdraaiend




### Deurbreedte

De twee openslaande deuren in het terrasdeurensysteem hebben altijd een gelijke breedte. Voor het Plus en Luxe systeem kunt u uw deurbreedte kiezen. Een veel gebruikte deurbreedte voor een buitendeur is 83 tot 93 cm. Controleer of uw gekozen deurbreedte mogelijk is met de minimale en maximale maten voor zijlicht en deur.


### Basis systeem



### Plus systeem



### Luxe systeem



# Bestelformulier CanDo terrasdeuren

## Consument gegevens:

Naam \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
PC/Plaats \_\_\_\_\_  
Telefoon \_\_\_\_\_  
Mobiel \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

## Dealer gegevens:

Dealer \_\_\_\_\_  
Contactpersoon \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
PC/Plaats \_\_\_\_\_  
Telefoon \_\_\_\_\_  
Referentie \_\_\_\_\_

## Basis systeem

### Vorraadsysteem (standaard geleverd met TD 27)

- Standaardafmeting 1870 x 2222 mm (bxh)  
 Met 8-ruits roedeverdeling (optioneel)

### Maatwerksysteem

	Min	Max
Breedte systeem _____ mm	1270 mm	2270 mm
Hoogte systeem _____ mm	2057 mm	2437 mm

Draairichting  Links  Rechts

Prijs € \_\_\_\_\_

### Model deur

- TD 27  TD 66  
 TD 27 3-ruits  TD 66 3-ruits  
 TD 27 4-ruits  TD 66 6-ruits  
 TD 27 8-ruits  TD 92  
 TD 92 4-ruits

## Plus systeem

### Maatwerksysteem

	Min	Max
Breedte systeem _____ mm	2036 mm	4536 mm
Hoogte systeem _____ mm	2057 mm	2437 mm

### Model deur

- TD 27  TD 66  
 TD 27 3-ruits  TD 66 3-ruits  
 TD 27 4-ruits  TD 66 6-ruits  
 TD 27 8-ruits  TD 92  
 TD 92 4-ruits

### Breedte deur

- 730 mm  780 mm  
 830 mm  880 mm  
 930 mm  980 mm  
 1030 mm  1080 mm

Prijs

€ \_\_\_\_\_

### Draairichting

- Links  Rechts

## Luxe systeem

### Maatwerksysteem

	Min	Max
Breedte systeem _____ mm	2596 mm	4536 mm
Hoogte systeem _____ mm	2057 mm	2437 mm

### Model deur

- TD 27  TD 66  
 TD 27 3-ruits  TD 66 3-ruits  
 TD 27 4-ruits  TD 66 6-ruits  
 TD 27 8-ruits  TD 92  
 TD 92 4-ruits

### Breedte deur

- 730 mm  780 mm  
 830 mm  880 mm  
 930 mm  980 mm  
 1030 mm  1080 mm

Prijs

€ \_\_\_\_\_

### Draairichting

- Links  Rechts

## CanDo services

- Ja, ik maak gebruik van de CanDo bezorgservice  Ja, ik maak gebruik van de CanDo installatieservice met zelfhulp  
 Ja, ik maak gebruik van de CanDo inmeetservice  Ja, ik maak gebruik van de CanDo installatieservice compleet

Handtekening \_\_\_\_\_

Kijk op [www.cando.nl/terrasdeuren](http://www.cando.nl/terrasdeuren)  
voor de voorwaarden van CanDo services.

Controleer de maatvoering van uw terrasdeurensysteem met de aangegeven minimale en maximale maten.

Vermelde systeemmaten zijn buitenwerkse maten. De twee openslaande deuren zijn altijd van gelijke breedte, evenals de twee zijlichten.

Ga naar de CanDo terrasdeurencalculator op [www.cando.nl](http://www.cando.nl) en stel uw ideale terrasdeurensysteem samen. Hier kunt u ook uw maatvoeringen bepalen.



***You CanDo® it***

Voor meer informatie  
en inspiratie gaat u naar  
**[www.cando.nl](http://www.cando.nl)**

**CanDo**



**Verkrijgbaar bij bouwmarkt of doe-het-zelf zaak**



CanDo® 85990108, april 2011. Wijzigingen in model en maatvoering, druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. CanDo is een geregistreerd handelsmerk.